発送日:



SPALDING
TRUE TO THE GAME™

Portable Basketball System
オーナーマニュアル

お客様へ

こちらのオーナーマニュアルには保証書がついております。お読みいただいた後もこのオーナーマニュアルを大切に保管してください。

安全にご使用いただくためにもこの説明書をよくお読みください。
本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

仕様

品番:63501CN
重量: 32 kg
ボード:プラスチック製
リング・ポール:スチール製
タンク:プラスチック製

お問合わせ先

スポルディング・カスタマーセンター
(株式会社ノア・ロジスティック内)
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根1359
TEL 048-999-1151(平日 9:00～17:00)
Eメール info@spalding.co.jp

組立に必要なもの

●組立人数 2人



●1/2インチと9/16インチのレンチかソケットレンチ、もしくは調整式レンチのいずれかを2つ
（13mm、14mmのレンチかソケットレンチでも可能）



●使わない段ボールや廃木材などの床に敷けるもの

●作業台



●水もしくは砂
（水/約100ℓ 砂/約160kg）

⚠ 組み立て・使用前の準備 ⚠

●箱から全てのパーツを取り出してください。ボルトやナットなど細かいパーツはポールの中に入っています。
●必ず大人2人で組み立てをおこなってください。
●組み立てに使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。
●屋外で組み立てをおこなう場合、雨天や荒天での組み立てはお止めください。雨によりボード、ポールタンク、その他のパーツが滑りやすくなり大変危険です。また、風により組み立て中に製品が転倒する恐れがあります。
●製品の組み立てをおこなう時は、広いスペースのある場所でおこなってください。狭い場所で組み立ておこなうとパーツを無くしたり、製品の破損、またはその他の財物の破損の原因になります。
●体調の悪い時や、ケガをしている時はご使用をお控えください。
●ご使用の前は、必ず準備体操（ストレッチ運動）をおこなってからご使用ください。

下記警告サインをご理解の上、この取扱説明書をお読みください。

警告：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

注意：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、軽傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 使用上の注意 ⚠

⚠ 警告

- 本来の目的以外には使用しないでください。
- ご使用中、体調に異常を感じたときは、速やかにご使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 製品の組み立ては、説明書をよく読み正確におこなってください。
- 組み立てが完了したら、タンクを水か砂で完全に満杯にします。タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。
- ご使用の前に、各部取り付け箇所がしっかりと確実に固定され、緩みが無いことを確認してください。また製品に傷や亀裂などが無いか確認してください。異常が発見された場合はご使用をおやめください。
- 必ず、製品が安定する平らな場所でご使用ください。安定が悪いと製品が転倒し負傷や事故を引き起こす原因となります。
- 風の強い日、雨の日や、製品を設置している場所がぬかるんでいるなど状態が悪いときはご使用をおやめください。製品の破損、または転倒により負傷や事故を引き起こす可能性があります。
- おもしとしてタンクに水を入れてご使用される場合、ご使用ごとに水もれが無いか必ず確認してください。
- タンクの上に乗ったり、重いものを乗せたりしないでください。破損の原因になります。
- ポールの組み立ては正確に確実におこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があり大変危険です。
- ご使用ごとにリング、ポールを点検し腐食の兆候（さび、塗装のはがれ、傷）がある場合はエポキシ塗 料で再塗装してください。もしさびが内部まで浸透している場合はただちに交換してください。
- ポールに登ったりしないでください。
- ボード、ポール、リングまたはネットを含め、本製品のいかなる部分にもぶら下がらないでください。
- ダンクシュートは絶対にしないでください。
- お子さまだけの使用、製品の移動、ボード部分の高さ調節は絶対におやめください。必ず監督できる保護者の方がお付き添いください。
- ボード部分の高さ調節は必ず製品を倒した状態でおこなってください。製品を立てた状態でおこなうと転倒や落下による事故を引き起こす恐れがあります。

⚠ 注意

- 組み立てに使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- 必ず、周囲の安全を確認してからご使用ください。周りの人に迷惑をかけるような場所でのご使用はおやめください。
- 製品の移動、ボード部分の高さ調節の際は手や指を可動パーツにはさまれないよう注意してください。
- 製品を移動する際は、一度タンクから水を抜いてからおこなってください。（おもしに水を使用している場合）
- 製品を移動する際は、タンクを地面に引きずらないよう注意してください。引きずるとタンクに穴が開き破損の原因となります。
- ご使用の際は、アクセサリー（指輪、時計、ネックレスなど）を身につけないでください。ネットにからまり負傷や破損事故を引き起こす場合があります。
- 本製品は過激な競技用ではなく、家庭などにおけるレクリエーション用として設計・製造されています。スリーオンスリーなどには使用しないでください。
- 本製品は、地面からリング下までの高さを2m30cmから3m05cmまで調節可能です。それ以下またはそれ以上にはなりません。

⚠ 保管上の注意 ⚠

⚠ 警告

- 台風や荒天時など風の強い日は、風にさらされない場所に保管するか、製品を倒して保管してください。
- タンクの水は凍らないようにしてください。タンクの破損の原因となる場合があります。氷点下で設置、使用する場合はタンクの水に約 8ℓ の不凍液を加えてください。

⚠ 注意

- 熱源、火気には絶対に近づけないでください。
- 高温、多湿な場所では保管しないでください。
- 本製品の耐久性は設置環境、使用状況などにより異なります。また、殺虫剤、除草剤、塩分などの腐食性のある物質により本製品の寿命は左右されます。

構成パーツ位置確認



組み立てを始める前に

箱から全てのパーツを取り出してください。ボルトやナットなど細かいパーツはポールの中に入っています。



パーツリスト

☑	パーツNo.	数量	管理 No.	名称	☑	パーツNo.	数量	管理 No.	名称
☐	1	1	600150	タンク	☐	14	1	205593	ナイロンナット
☐	2	1	908660	ボトムポール	☐	15	1	201611	ヘクスフランジボルト
☐	3	2	908662	ストラット	☐	16	1	200982	ナイロンナット
☐	4	1	908658	ミドルポール	☐	17	2	203798	ヘクスフランジボルト
☐	5	1	908659	トップポール	☐	18	2	203143	ボルト
☐	6	1	F1909501	ボード	☐	19	4	203104	ボルト (58mm)
☐	7	1	908647	リング	☐	20	6	203309	ワッシャー
☐	8	1	600155	タイヤ	☐	21	2	206110	キャリッジボルト
☐	9	1	600070	ポールキャップ	☐	22	6	203100	ナット
☐	10	1	203617	タンクキャップ	☐	23	1	204290	ネット
☐	11	1	908664	タイヤブラケット	☐	24	1	5E2356	高さ調整ラベル（高さ調節方法・移動方法）
☐	12	2	908690	ボードマウンティングブラケット	☐	25	1	900681	ボードプレート
☐	13	1	205592	ボルト	☐	26	2	201344	調整ノブ

パーツ認識表（実寸）



#13 (1)



#14 (1)



#21 (2)



#16 (1)



#18 (2)

#17 (2)



#20 (6)

#15 (1)



#22 (6)

#19 (4)

組立工程 1

ポールに貼ってある判別ステッカーを確認し、それぞれのポールを正しく判別してください。



⚠ 注意

完全に組んでしまったポールを外すことはできませんので、必ずそれぞれのポールを確認した後に作業をおこなってください。

組立工程 2-1

● トップポール（5）にミドルポール（4）を、ポールについた凸凹に合わせてしっかりと差し込み、繋ぎ合わせて下さい。（図 1 参照）

●「middle pole」と書かれたステッカーはポールの端から約 13cm のところに貼り付けてあります。
差し込んだ後、トップポールと「middle pole」と書かれたステッカーの間が約 4cm 以下になるまで差し込んでください。（図 2 参照）



⚠ 警告

●つなぎ合わせがしっかりされていないとポールが外れる可能性があり大変危険です。
つなぎ合わせの作業はしっかりと確実におこなってください。

⚠ 注意

●ポールの順番を間違えて組み上げると製品を完成させることができません。また一度完全に組んでしまったポールを外すことは非常に困難ですので、必ずそれぞれのポールを確認した後に作業をおこなってください。

組立工程 2-2

● ミドルポール（4）にボトムポール（2）を差し込みます。前の工程同様にポールについた凸凹に合わせて差し込んでください。

●「bottom pole」と書かれたステッカーはポールの端から約 13cm のところに貼り付けてあります。差し込んだ後、ミドルポールと「bottom pole」と書かれたステッカーの間が約 4cm 以下になるまで差し込んでください。（図 2 参照）



⚠ 警告

●つなぎ合わせがしっかりされていないとポールが外れる可能性があり大変危険です。つなぎ合わせの作業はしっかりと確実におこなってください。

⚠ 注意

●ポールの順番を間違えて組み上げると製品を完成させることができません。また一度完全に組んでしまったポールを外すことは非常に困難ですので、必ずそれぞれのポールを確認した後に作業をおこなってください。

組立工程 3

● 図のようにタイヤブラケット (11) に、ボルト (13) とナイロンナット (14) を使用してタイヤ (8) を固定します。





⚠ 重要

●タイヤブラケット（11）には塗装を施しています。塗装の厚みでボルトが穴に入りにくい場合は、図のようにボルトのギザギザの部分だけを穴に通し、上下左右にこねるようにボルトを回してください。穴の内側の塗装がとれてボルトが入りやすくなります。

組立工程 4

● 図のように、工程 3 でタイヤを固定したタイヤブラケット (11) とタンクを、ポールに開いたねじ穴を使ってボルト (18) で固定します。

⚠ 警告

●重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人で行ってください。



⚠ 重要

●タイヤブラケット(11)には穴が3つ開いていますが真ん中の穴は使用しません。端の穴2つにボルトを差し込んでください。

組立工程 5-1

●ストラット (3) を、ボルト (15) とナイロンナット (16) を使ってポールに固定します。

●固定した後、ストラット (3) の端をタンク側の固定位置まで曲げてください。



組立工程 5-2

●ストラット (3) を、ヘクスフランジボルト (17) とワッシャー (20)、ナット (22) を使ってタンクに固定します。



⚠ 重要

●タンクには穴が2つ開いていますので径の大きい穴にボルトを差し込んでください。もう1つの穴は組み立てには使用しません。

組立工程 6

●図のように、リング (7)、ボード (6)、ボードプレート (25)、ボードマウンティングブラケット (12) を、ボルト (58mm)(19)、ワッシャー (20)、ナット (22) を使って固定します。



⚠ 重要

●この工程では完全に固定しないで下さい。この後の組立工程8で工具を使って完全に固定します。

組立工程 7

●図のようにリングにネットを取り付けます。



組立工程 8

①作業台にポールをもたれかけさせます。
②調整ノブAをゆるめ固定ボルトBをはずします。
③ボードをお好みの高さに調節して固定ボルトBを差し込み
調整ノブで固定します。



⚠ 注意
● 作業中にボード部分が回転する場合があります。

⚠ 警告
● 高さ調節は必ず製品を倒した状態でおこなってください。
● お子さまだけによるボード部分の高さ調節作業はおこなわないでください。

⚠ 警告
●重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人で行ってください。

⚠ 警告
●タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。転倒する恐れがあります。

組立工程 9

●ボード部分をお好みの高さに合わせて、キャリッジボルト (21) と調整ノブ (26) を使ってポールに固定しポールキャップ (9) をかぶせます。
●その後、組立工程 6 で手で締めていたボルト、ナットを工具を使って完全に固定します。



⚠ 警告
●ボードやリング部分の固定はしっかりと確実におこなってください。また、使用ごとにボルトの欠損や緩みなどが無いか確認してください。

⚠ 警告
●高さ調節は必ず製品を倒した状態でおこなってください。

⚠ 警告
●お子さまだけによるボード部分の高さ調節作業はおこなわないでください。

ゴールリングの高さ (地面からリングまでの高さ)　※おおよその数値です。



移動方法

①ポールを持ちながらタイヤが地面に設置するまで製品を手前に倒します。
②お好みの場所まで移動します。
③十分に注意しながら製品を立てます。
④製品が安定しているか確認します。



⚠ 注意

●タンクから水をぬいてからおこなってください。
（おもしに水を使用している場合）

⚠ 警告

●お子さまだけによる製品の移動はおこなわないでください。

組立工程 10

●製品をお好みの場所に移動し、水（約 100 リットル）か 砂（約 160 キログラム）を使ってタンクを満たします。タンクを満たした後、タンクキャップ（10）を取り付けてください。

⚠ 警告

●タンクの水は凍らないようにしてください。タンクの破損の原因となる場合があります。
氷点下で設置、使用する場合はタンクの水に約 8 リットルの不凍液を加えてください。（砂を使用する場合は不凍液は必要ありません）

⚠ 警告

●タンクが水または砂で満たされていない時は製品を立てないでください。転倒する恐れがあります。

⚠ 警告

●お子さまだけによる製品の移動はおこなわないでください。



これで組み立て作業は完了です。

保証書

この度はスポルディング製品をご購入頂きありがとうございます。本製品は 1 年間の製品保証をお客様にお約束しています。

スポルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から 1 年間の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換（送料弊社負担）致します。
但し、交換作業はお客様ご自身でお願い致します。
ただし、次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。

- 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷
- 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）
- 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷

ご購入後 1 年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせて頂きますので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となりますので、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には、有償にて修理を承ります。
また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

商品名　：　63501CN	
ご購入店：	
ご購入日：	
お客様	氏名　　様
	住所

総輸入販売元

スポルディング・ジャパン株式会社

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿 4-4-6 MARIX 恵比寿ビル 3 階
TEL 03-6408-0451
www.spalding.co.jp

カスタマーセンター

スポルディング・カスタマーセンター
（株式会社ノア・ロジスティック内）
〒340-0813
埼玉県八潮市木曽根1359
TEL 048-999-1151（平日　9：00 ～ 17：00）
E メール　info@spalding.co.jp